

Hygieneplan - Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie (Aktualisierung vom 25.04.2022)

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung des Hygieneplans: Volker Hegewald, Stella Huhle

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|--|---|--|---|--|
| Persönliche Hygiene - Basis | | | | |
| Händereinigung | <ul style="list-style-type: none"> – nach Betreten des Schulgebäudes – vor dem Zubereiten von Speisen, Essen – nach dem Toilettengang – nach Naseputzen – nach Husten oder Niesen – nach Kontakt mit Abfällen | <ul style="list-style-type: none"> – mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben – Seife abwaschen und gut abtrocknen – mit Einmalhandtüchern (Papier o.ä.) abtrocknen – Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern | Flüssigseife im Spender (Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen) (verwendete Produkte an der Schule selbstständig ergänzen) | <i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen</i> |
| Hygienische Händedesinfektion | <ul style="list-style-type: none"> – nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen) – nach Ablegen der Schutzhandschuhe – bei Bedarf | Handdesinfektionsmittel: # entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden, # sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein, # in Grundschulen und Primarstufe der Förderschulen für Kinder unerreichbar aufbewahren, ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend | <ul style="list-style-type: none"> – Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“ Desinfektionsspender an geeigneten Orten möglichst fest montiert zur Verfügung stellen (z.B. Eingangsbereich, Flure) | <i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i> |
| Niesetikette | Niesen und Husten | <ul style="list-style-type: none"> – möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten – ist kein Taschentuch griffbereit, Armbeuge vor Mund und Nase halten – größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden | – Wegwerftuch | <i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i> |
| Handpflege | nach Bedarf | – auf trockenen Händen gut verreiben | personenbezogene Handpflege bei Bedarf mitbringen | <i>Beschäftigte in Schule, Schüler/innen</i> |
| Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ¹⁾ | | | | |
| Mund-Nasen-Bedeckung | – alle Personen, auch Schulfremde | <ul style="list-style-type: none"> – keine Pflicht zum Tragen von MNS – aber Empfehlung, insbesondere, wenn | | |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|---|--|---|---|--|
| | – alle Schularten (Schulgebäude / Schulgelände) | # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei regionalem Infektionsgeschehen sowie # bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren | | |
| Allgemeines zur Nutzung der Mund-Nasen-Bedeckung | – bei Nutzung | – sachgerechter Umgang unter: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html – beim Tragen auf Tragepausen achten | – personenbezogene MNB mitbringen – bzw. für Lehrkräfte werden FFP2-Masken bzw. Masken mit vergleichbarem Schutzstandard (KN 95) durch das LaSuB zur Verfügung gestellt – Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19 | |
| Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis | | | | |
| Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest) | – Lehrkräfte/schulisches Personal – Schüler/innen | – Testung auf freiwilliger Basis in der Schule – für Schüler/innen nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung) | – Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden durch Schule bereitgestellt, Bezug über LaSuB | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i> |
| | – schulfremde Personen | – keine Testpflicht | | |
| Unterweisung | – vor Testdurchführung | – Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen – ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos | | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i> |
| Testdurchführung | – bei freiwilliger Testung an Schule | – Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung Hinweis: – gründliches Händewaschen ist ausreichend – Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig – in der Regel nasaler Abstrich – Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C) | – Entsorgung in Müllbeutel – Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“) – Einmalhandschuhe | <i>Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/innen Schulträger</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|---|--|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (<u>Gebrauchsanleitung</u>) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich) – im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung oder nach <u>BfArM</u> zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB) – Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person – Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft – Einmalhandschuhe bereithalten – bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung – hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter – genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen – bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung | | |
| Zugang und Aufenthalt | | | | |
| Betretungsverbot | <ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte, schulisches Personal und Schüler/innen, Schulfremde – täglich | <ul style="list-style-type: none"> – Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für Personen: <ul style="list-style-type: none"> # mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion, # die sich aufgrund engen Kontakts zu infizierter Person absondern müssen, # mit mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) | | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen</i> |
| Zugangs- / Aufenthaltsregelungen | <ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde | <ul style="list-style-type: none"> – Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis, am selben Tag durchgeführter Corona-Test) | | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|--|---|--|--|--|
| | – täglich | – bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom oder positivem Testergebnis muss Schule unverzüglich verlassen werden (Schüler/innen bis zur Abholung in einem separaten Raum unterbringen) | | |
| Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule | – Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde – täglich | – Absonderung der positiv getesteten Person – Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen PCR-Test) aus – Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen – keine weitere Absonderung von engen Kontaktpersonen oder symptomloser Schüler/innen – weitere Regelung zur Absonderung in den <u>Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</u> beachten | Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i> , Infoblatt zur Absonderung in Sachsen, gültig ab 25.04.2022, aushändigen, Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022 | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personensorgeberechtigte</i> |
| Zugangskontrolle | – täglich – schulfremde Personen | schulinternes Verfahren zur Zugangskontrolle möglich (u.a. verschlossene Türen, Meldung im Sekretariat, Zutritt nur mit Termin) | | <i>Schulleitung schulfremde Personen</i> |
| Schulpflicht | Schüler/innen aller Schularten, ggf. vertreten durch Sorgeberechtigte | – es besteht Schulbesuchspflicht | | <i>Personensorgeberechtigte, Schulleitung</i> |
| Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände | | | | |
| Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude | – täglich | a) verständliche und altersgerechte Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen | zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Informationsmaterial zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude | <i>Schulleitung</i> |
| Innerschulische Verkehrswege/ Flure | – täglich | – Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet lassen) – mehrmals täglich lüften | | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i> |
| Lüftung in Unterrichtsräumen (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen) | – mehrmals täglich – regelmäßig | – Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen: # mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten, # (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO ₂ -Ampel) | | <i>Beschäftigte in Schule</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|--|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumlufttechnische Anlage gesichert ist – Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage) – ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten) | | |
| weitere genutzte Räume (z.B. Lehrerzimmer, Sekretariat) | – täglich mehrfach | <ul style="list-style-type: none"> – regelmäßige Lüftung – Empfehlung: Abstand von 1,50 m durch entsprechende Möblierung vorgeben | | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i> |
| Reinigung | | | | |
| Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume, | – täglich | – entsprechend vorhandenem Reinigungsplan | – s. vorhandener Reinigungsplan | <i>Reinigungsfirma, Schulträger, Schulleitung, Beschäftigte der Schule</i> |
| | – täglich | <ul style="list-style-type: none"> – gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen – gründliches Reinigen von techn.-medialen Geräten | – ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen | |
| Reinigung von Flächen | – entsprechend dem Erfordernis | – bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühd desinfektion) | Schutzhandschuhe tragen, nach ablegen Hände desinfizieren (siehe auch Punkt Händedesinfektion); (Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“) | |
| Reinigung Sanitärräume | – täglich | <ul style="list-style-type: none"> – Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen – Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren | – ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen desinfizierendes Reinigungsmittel | |
| Maßnahmen bei Hygienemängeln | – bei Bedarf | – Unterstützung bei Schulträger, Schulreferent und ggf. Gesundheitsamt einfordern | | |
| Arbeitsmittel | | | | |
| Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel | – täglich | <ul style="list-style-type: none"> – Empfehlung: Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen – Empfehlung: sachgerechte Reinigung/Desinfektion nach-Nutzung gemeinschaftlich verwendeter Kontaktflächen (z.B. Mikroskope, Schutzbrillen) und technisch-medialer Geräte -> s. Reinigung | - Desinfektion: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“ | <i>Schulleitung Beschäftigte der Schule</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| Pausen | | | | |
| Beaufsichtigung | – täglich | <ul style="list-style-type: none"> – Aufsicht an veränderte Situation anpassen – Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände – Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften) | | <i>Schulleitung Beschäftigte der Schule</i> |
| Speiseräume | – täglich | <ul style="list-style-type: none"> – Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe (z. B. transparente Abtrennungen) – die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseneinnahme auch im Freien | schulspezifische Einzelfalllösungen mit Essenanbieter finden | <i>Schulleitung Beschäftigte der Schule Essensanbieter</i> |
| Personaleinsatz | | | | |
| Risikogruppen / Schwangere | <ul style="list-style-type: none"> – täglich – nach Bedarf | <ul style="list-style-type: none"> – Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht – Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis – individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt – kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht – dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen | | <i>Schulleitung Beschäftigte der Schule, Betriebs- oder Hausarzt</i> |
| Erste Hilfe | | | | |
| Erste Hilfe und Eigenschutz | <ul style="list-style-type: none"> – täglich – nach Bedarf | <ul style="list-style-type: none"> – Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (z. B. FFP2-Maske in den Verbandskästen) – Ersthelfer informieren – für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/-tuch zur Verfügung stellen | | <i>Schulleitung Schulträger Beschäftigte der Schule Ersthelfer Schüler/innen</i> |
| Unterweisungen | | | | |
| Hygieneunterweisungen | Schüler: – Schuljahresbeginn | – Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule | Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> | <i>Schulleitung Beschäftigte der Schule</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|---|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> – im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen Lehrkräfte: – mindestens einmal im Schuljahr | <ul style="list-style-type: none"> – Inhalte: Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNB, Lüften – Eltern über Hygienekonzept der Schule und o.g. Belehrung informieren | AManSys Unterweisungsunterlagen - > 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL | |
| weitere Corona-Schutzmaßnahmen | | | | |
| Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftl. Zusammenhalt | Landkreise, Kreisfreie Städte | weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen | | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i> |

Quellen:

- a) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, in der aktuellen Fassung
- b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, vom 17.03.2022
- c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert 24.11.2021
- d) Coronavirus-Testverordnung, 21.09.2021, geändert 29.03.2022
- e) DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule inkl. Ergänzungen, Stand 21.03.2022 (<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3850>)
- f) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021
- g) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen,
- h) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- i) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022
- j) Schulleiterschreiben vom 31.03.2022, Anpassung des Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung in Schulen und Kitas
- k) Testnachweis Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest), Anlage zum Schulleiterschreiben vom 31.03.2022
- l) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 04.04.2022
- m) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 24.01.2022, aktualisiert am 08. und 28.03.2022
- n) Schulleiterschreiben vom 13.04.2022, Auslaufen der Schul- und Kita-Coronaverordnung
- o) Schulleiterschreiben vom 21.04.2022, Schulische Regelungen zu Masken- und Testpflichten
- p) Schulleiterschreiben vom 22.04.2022, Aktualisierter Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung

¹⁾ **Abkürzungen:**
 medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung:

